



**G R O U P E
HOSPITALIER
D U H A V R E**

Hôpital Pierre Janet

47, rue de Tourneville
76600 Le Havre

Pavillon Jean LHUISSIER

Demande d'autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public.

NOTICE D'ACCESSIBILITE

Le 15 mars 2018

Direction des Travaux
et du Patrimoine
BP 24
76083 LE HAVRE Cedex
☎ : 02.32.73.38.71
📠 : 02.32.73.38.84

Contexte du projet:

La présente demande d'autorisation concerne la mise en accessibilité du pavillon Jean LHUISSIER de L'hôpital Pierre Janet, afin de mettre en œuvre les engagements de l'Ad'Ap déposé le 21 janvier 2016.

Il s'agit d'une mise en conformité partielle aux règles d'accessibilité: la mise en œuvre des travaux prévus pour l'année 2018.

Projet de mise en accessibilité :

Selon le calendrier de mise en accessibilité présenté dans l'Ad'Ap, les travaux prévus en 2018 pour le pavillon Jean LHUISSIER concernent les points suivants:

1. Toilettes:

Création de toilettes publiques au niveau 1 et 2, suivant les plans joints.

Les toilettes comprendront:

un WC:

- Cuvette d'une hauteur de 0.45 à 0.50 cm.
- Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 cm du sol.
- Espace d'usage latéral de 0.80 x 1.30m.

Un lave-mains:

- Hauteur de 0.85 cm, utilisable en position assise.
- Miroir et accessoires utilisables par des personnes en fauteuil roulant.

Une porte:

- Largeur de passage: 90 cm
- barre de tirage permettant de refermer la porte.

2. Eclairage:

Renforcement de l'éclairage le long du cheminement extérieur afin d'atteindre 100 lux.

3. Diffuseurs visuels d'alarme feu:

Pose de flash lumineux en complément du dispositif d'évacuation d'alarme sonore dans les WC publics, selon plan joint.

4. Visiophone:

Pose d'un visiophone à l'entrée du bâtiment, à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m.

Pose de signalétique à proximité du visiophone.